

## CARTAS EN EL SISTEMA TOPOCENTRICO ASCENSIONAL

A solicitud de algunos amigos, extraete la siguiente información del libro “El Sistema Topocéntrico” de Wendel Polich.


Se conocen muchos sistemas de casas, por lo menos hay 50 sistemas. Los “autores de todos estos sistemas juzgaron lógico y obligatorio emplear en astrología las coordenadas astronómicas, es decir, coordenadas sobre la esfera. Todos ellos tuvieron el mismo problema al llegar al círculo polar, se encontraron como ante el límite del mundo, porque allí a cierta hora del día, el horizonte coincide exactamente con la eclíptica. Ninguno de los sistemas pudo establecer Casas en las regiones polares, prueba evidente de que las Casas no pueden ser divisiones de la esfera”.

“El único sistema que permite establecer Casas para todas las latitudes geográficas, desde el Ecuador hasta los Polos Norte y Sur es el Topocéntrico sobre todos los paralelos de declinación desde  $0^{\circ}$  hasta  $90^{\circ}$ ”.

“Las Casas astrológicas no se generan sobre la esfera, como se creía, sino en función del

tiempo de ascensión. Por “ascensión” se entiende el movimiento de rotación aparente del firmamento alrededor del eje topocéntrico, que pasa por el lugar natal en forma paralela al eje terrestre”.

Gráfica del ingeniero y astrólogo Carlos Carrillo



“Todos los planos de las Casas pasan por este eje Topocéntrico. Ya se sabía que las Casas astrológicas son incidencias individuales que se descargan directamente sobre la persona o sobre sus asuntos. Ahora vemos la razón: el eje Topocéntrico y

por ende todos los planos de Casas pasan necesariamente a través del propio cuerpo del individuo, ejerciendo por consiguiente, efecto directo sobre él. Por eso las coordenadas Topocéntricas son, en realidad **individuales**, es decir, no están centradas en el eje de la Tierra sino en los diferentes ejes Topocéntricos que pasan por los lugares donde el individuo ha nacido y viva”.

“El Sistema Topocéntrico logro la **verdadera disercción del tiempo**, lo que **Placidus deseaba y no pudo encontrar** porque la buscaba sobre la esfera. Se puede demostrar matemáticamente que un plano de tiempo no puede trisecar a la vez los SA (semiarcos) sobre todos los paralelos de la Tierra”.

En conclusión de este pequeño resumen, extractamos que en los otros sistemas de Casas, sean Placidus, Regiomantus u otro, esa domificación no pasa sobre el individuo, sino que son hechas sobre teorías, sobre la esfera, en cambio el sistema Topocéntrico, nos permite confirmar al segundo los hechos.

Realmente el Topocentrismo, fue el resultado del análisis matemático de la fórmula del Polo, porque el plano que él determina **no es un plano de la esfera**, pues no pasa por su centro, sino **un plano de**

tiempo de ascensión. El mismo, visto desde el lugar topográfico natal como centro propio (“Topocentro”) es verdadero y efectivo. Las Casas astrológicas no se generan sobre la esfera, como se creía, sino en función del tiempo de ascensión. Por “Ascensión” se entiende el movimiento de rotación aparente del firmamento alrededor del eje topocéntrico, que pasa por el lugar natal en forma paralela al eje terrestre.

Observamos un cono, vamos a hablar de él

Wendel Polich, afirma que las casas se producen sobre el cono y el Ascendente del individuo proviene del movimiento de ascensión, o sea, por la rotación aparente del cielo, asunto que ustedes pueden imaginar:

Wendel, pone el siguiente ejemplo: imagínese usted en su lugar natal y que localiza en el cielo el eje del mundo, se traza en la imaginación un eje paralelo al eje de la Tierra que pase por el lugar natal; éste es el eje Topocéntrico alrededor del cual gira el firmamento por rotación aparente.

Ahora se elige sobre el horizonte oriental cualquier estrella fija, a la que se llama E1, luego trazar una recta imaginaria desde esa estrella hasta el observador. Esa

recta se llama línea temporal. Cada estrella describe un cono diferente al mismo tiempo cada una.

Si observamos esa Estrella E1 en varias oportunidades durante la noche, se notará que asciende en el Este, se eleva más y más sobre el horizonte, llega a la culminación al pasar por el Meridiano, y luego empieza a descender hacia el Oeste y finalmente desaparece bajo el horizonte. Todo esto tiene lugar sobre su paralelo de declinación. Se constata así que la Estrella E1 describió en 12 horas sidéreas un semicírculo alrededor del eje Topocéntrico. La línea temporal que une a la estrella con el observador, definió a la vez la mitad de la superficie de un cono recto invertido, de manera que:

El eje del cono es el eje topocéntrico

Su vértice es el cuerpo del observador

Su base es el plano del círculo paralelo que describe E1

La línea generadora del cono es la línea temporal que gira

Ahora pasamos al “Cono de Ascensión” del lugar geográfico. Si elegimos otra estrella E2 sobre el horizonte oriental, de modo que su línea


temporal forme con el eje Topocéntrico un ángulo igual al de la latitud geográfica, tendremos el propio polo del Ascendente, que genera todas las Casas para esa latitud geográfica.

En el Este la estrella señala el propio plano del horizonte, donde comienza la primera Casa. Cada dos horas ese plano se elevará  $30^\circ$  sobre el horizonte, definiendo las Casas XII y XI, así sucesivamente se generarán todas las otras Casas como funciones del movimiento del plano del Ascendente alrededor del eje Topocéntrico.

Distintas latitudes dan origen a casas de diferentes tamaños, pero la función de tiempo de ascensión es tal, que el plano del tiempo barre toda el área de la Casa, desde el Ecuador hasta el infinito, exactamente en dos horas sidéreas. Únicamente los polos Topocéntricos reflejan este hecho astronómico en forma fiel.

En la figura B) es un diagrama de coordenadas cilíndricas que ilustra esto. Obsérvese el eje Topocéntrico que pasa por el lugar natal G1 y su opuesto que pasa por G2. El plano del dibujo es el plano de la función del tiempo.

La siguiente es una imagen de la división de las Casas en el Topocéntrismo



El Dr. Daniel Zuluaga Durán (q.e.p.d.), donde dice que las Casas de Placidus y Topocéntricas pueden aparecer hasta iguales hasta la latitud 34° más o menos, por eso era que a veces las cartas con el sistema Placidus se dan o se ven igual que en el Topocentrico.

En otro aparte del libro que podrá usted ver después, en el capítulo que habla sobre “Realización de los Sucesos” Wendel Polich dice: “ Se supone generalmente que Placido trabajó con la función de tiempo, tal cual lo hacemos nosotros. Es cierto que calculó los polos de las

casas intermedias con la proporción de los semiarcos que reflejan la función del tiempo. Pero hizo pasar esos polos por el centro de la Tierra, que no es el lugar donde vive el ser humano. Aquí es donde estriba la diferencia entre el Sistema de Plácido y el Sistema Topocéntrico. No obstante, el Sistema de Plácido tiene algo muy valioso: su “proporciones entre arcos de tiempo (DM, DA, SA, AO, etc.). Las “Proporciones de Plácido” no solamente son verdaderas, sino también precisas. Coinciden exactamente con nuestros arcos de tiempo topocéntrico, por lo cual las usamos en el Control Ascensional de Sucesos”.

### **EJEMPLO:**

#### **CARTA EN LA ISLA DE HERRADURA, ANTARTIDA.**

Hay que tener en cuenta que la Antártida no hay zona horaria, aunque en alguna información aparezca: UTC (GMT) -6. Para poder calcular la carta utilice la forma UTC 00.00.

Investigación sobre la Isla Herradura en la Antártida


Isla de unas 7 millas de largo por 3 millas de ancho, que ocupa la mayor parte de la entrada a bahía Cuadrada, en la costa W de la península Antártica. Fue descubierta y denominada por el BGLE al mando del comandante John Rymill, quien dibujó mapas de esta área por tierra y desde el aire en 1936-1937. Su nombre indica la forma semicircular con que se alinean sus montañas de 600 a 900 metros. Ciudades cercanas: Base Antonio Huneus (Chile),


Coordenadas: 67°50'37"S 67°13'15"W

ZONA HORARIA: UTC (GMT)- 6. (ref.: wikimapia)



El punto amarillo indica dónde está la Isla de Herradura.





## La dificultad de saber la hora en la Antártida

---

La Tierra se divide en veinticuatro husos horarios y todos convergen en la Antártida


Imagina que fuese una hora distinta en Valladolid que en Madrid y que, a su vez, fuese otra diferente en Valencia y otra también en Cádiz. Así hasta 24 horas distintas dentro de un país. Eso es lo que ocurre en la Antártida. Normal que, a los que viven allí, les cueste saber qué hora es.

La Antártida, el continente sobre el cual se encuentra el Polo Sur, tiene una extensión de aproximadamente 14 millones de km<sup>2</sup>. Como está situado casi en su totalidad dentro del Círculo Polar Antártico no está habitado pero son muchos los investigadores - especialmente estadounidenses - los que van allí y se sienten


desorientados con el tiempo. Puesto que todas las líneas de longitud se unen en los polos, se puede caminar a través de todas las zonas horarias en segundos caminando alrededor del poste que marca el Polo Sur, justo en el centro de la Antártida. En la práctica, que contenga todas las zonas horarias significa que realmente no hay ninguna zona horaria de las regiones polares.

Como cuenta Luna Shyr en el [blog de National Geographic](#), muchos mantienen el horario de su país de origen (EEUU, Chile, etc), otros optan por mantener el horario de la ciudad de la que partió su avión o su barco y otros por seguir el tiempo que corresponde a ese determinado huso horario. Al final, una buena parte de los investigadores sigue la hora de Nueva Zelanda, que es desde donde llegan la mayoría de los estadounidenses que van a la Antártida para el Programa Antártico de los EEUU, hasta la estación de McMurdo.(ref.: [www.cadenaser.com/sociedad/articulo/saber...](http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/saber...)

# CARTA EN LA ISLA HERRADURA, ANTARTIDA



# MAPA ASTROGEOGRAFICO EN EL SOLAR FIRE.



Donde se marcó con el punto amarillo es donde queda la Isla de Herradura.

ESPERANZA

# CARTA EN EL SOLAR FIRE

ISLA HERRADURA

Natal Chart (3)

23 Dec 2012

6:00 am UT +0:00

ISLA HERRADURA


67°S50' 067°W13'

Geocentric

Tropical


Topocentric

True Mode



ESPEIA

# CARTA EN EL KEPLER 7 TOPOCENTRICA ASCENSION RECTA




Igual que en el Solar Fire, aunque se pueden usar las opciones de Topocéntrica Ascensional, pues fíjese que el programa no funciona para esas latitudes y longitudes.

Entonces la pregunta es: Qué realmente se ha programado dentro de estos programas de astrología? O qué fórmulas usan?

Solamente un programa que esté hecho para utilizar la domificación de las casas Topocentricamente y el

zodiaco Ascensional, nos puede presentar una carta con las 12 casas sin importar la latitud. Y eso fue precisamente lo que solucionaron Wendel Polisch y Nelson Page con su Topocentrismo Ascensional.

## MAPA ASTROCARTOGRAFICO KEPLER 7



Si ustedes observa el punto central de donde salen todas las líneas curvas amarillas, están más a la izquierda, pero deberían confluir en el punto rojo, donde queda la Isla de Herradura. Lo mismo pasa en el mapa del Solar Fire.

## SEGUNDO EJEMPLO:

### CARTA DE JUNEAU CAPITAL DEL ESTADO DE ALASKA, EEUU

---



Datos generales:


Fecha de fundación: fue fundada en 1881, pero no se tiene registro del día ni del mes, entonces se tomó la fecha en que EEUU le compró a Rusia el Estado de Alaska que fue el 18 de Octubre de 1867.

Coordenadas: Latitud:  $58^{\circ}18'N$  – Longitud  $134^{\circ}25'E$


Huso horario: De Verano UTC -8:00

De Invierno UTC -9:00

Utilice el tiempo Yukon (ciudad de Alaska): 9.00




# CARTA EN EL SOLAR FIRE



Usted puede comparar las Casas 4, 5 y 6 – 12, 11, 10 son más pequeñas en el Solar Fire que usa el sistema Placidus tropical.

# MAPA ASTROCARTOGRAFICO

---



Bibliografía: El Sistema Topocéntrico por Wendel Polisch, Editorial Regulus, Buenos Aires.

Mapas en Wikimapia y Conaser.com

Gráfica del Ing. Carlos Carrillo

Programas de astrología: Galaxwin, Solar Fire, Kepler 7

ESPERANZA ACOSTA