
FECHAS ESPECIALES PARA TENER EN CUENTA SOBRE LA ERUPCIÓN DEL VOLCAN EL RUIZ



El análisis que se hizo sobre la posible erupción del volcán del Ruíz con las nebulosas nos arroja las siguientes fechas especiales para tener en cuenta, especialmente cuando las nebulosas de Praesepe y Facies tiene un aspecto de cuadratura con Marte.

El día 24 y 26 de abril 2023 hay varios planetas a los mismos grados.

Luna Llena: las luminarias a 16° de Aries

En el eclipse la Luna a 16°: Marte a 16° signo de Cáncer en la Casa VII en cuadratura con el Sol Casa IV Aries

El 25 abril: cuadratura de Marte cáncer casa VII y sol casa IV, Luna casa X en libra.

El 26 de abril: conjunción de Luna y Marte signo Cáncer casa VII cuadratura con Sol casa IV Aries y Luna casa X Libra.

El 30 abril: oposición Saturno casa II Piscis, Luna casa VIII Virgo.

El 3 de mayo: cuadratura Marte Cáncer casa VII con Júpiter casa IV y Venus en Géminis casa VI con Neptuno casa III Piscis.

14 mayo: cuadratura Plutón Acuario Casa I con Júpiter Casa III en Aries.

El 15 de mayo: cuadratura de Venus casa V cáncer con las nebulosas Praesepe y Facies.

El 16 de mayo: cuadratura Venus con las nebulosas Praesepe y Facies.

El 20 de mayo: oposición de Plutón Casa I acuario y Marte Casa VI Cáncer.

26 de mayo: cuadratura Venus casa VI cáncer con Júpiter Aries casa IV.

- Cuadratura de Marte casa VI leo con Mercurio Tauro casa IV.
- Cuadratura de Luna Negra VIII Leo con Mercurio Tauro casa IV.
- Cuadratura de Luna casa VI Leo con Urano Tauro casa III.

26 de mayo: cuadratura de Praesepe casa II Aries con Marte casa VI Cáncer.

En el siguiente blog se explicó lo del volcán el Ruíz y las nebulosas COLOMBIA LUNA LLENA ABRIL 2023 DOC FINAL.pdf

Manizales, 23 de abril de 2023 10:00 a.m.

Del seguimiento de la actividad del VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ, el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA a través del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (SGC) informa que:

Ayer 22 de abril, la sismicidad asociada al movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos y al fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico mantuvo, en general, un comportamiento similar respecto al día anterior (21 de abril). Los sismos asociados al fracturamiento de roca se localizaron principalmente en los sectores sursuroccidental, nororiental y oriental del volcán, así como en el cráter Arenas. Las profundidades de los sismos oscilaron entre 1,0 y 3,4 km. La máxima magnitud registrada fue de 0,3 correspondiente al sismo registrado el 22 de abril a las 06:45 a.m., el cual se localizó a 4,1 km al oriente del volcán, a 3,4 km de profundidad. La sismicidad asociada a la actividad de fluidos se concentra básicamente en el sector del cráter.

Con relación a la actividad superficial, la altura máxima de la columna de gases fue de 1300 m, medidos desde la cima del volcán, el 22 de abril a las 11:30 p.m. Continúa la desgasificación de dióxido de azufre a la atmósfera y de vapor de agua en el volcán. La dispersión de la columna de gases volcánicos y vapor de agua fue variable entre el nororiente al suroriente del volcán.

Todos estos indicadores ratifican lo que desde el SGC hemos reiterado: que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza disminuyan o sean oscilatorios, en el sentido de aumentar unos días y disminuir otros. Sin embargo, esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad. Además, es importante mencionar que si bien no siempre es posible detectar anomalías térmicas desde las plataformas de monitoreo satelital, principalmente debido al mal tiempo, esto no quiere decir que estas no continúen presentes en el fondo del cráter.

Por ello, reiteramos que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en NIVEL NARANJA, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años. Para cambiar de nivel y retornar a nivel amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad, razón por la cual se advierte que el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz permanecerá en NIVEL NARANJA por varias semanas. Durante este tiempo, en caso de que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo.

Recomendamos a la comunidad conservar la calma, seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales, y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en NIVEL NARANJA de actividad \bigcirc o (II): ERUPCIÓN PROBABLE EN TÉRMINO DE DÍAS O SEMANAS

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO continuará atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará oportunamente sobre los cambios que puedan presentarse

25 abril 2023